Quelle Technischer Kundendienst

030.872.6

Priv.-Nr. 5508

****

WEST System Stuecklistendruck V961227jol

****

01.08.97 13:45,30

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 0308726/01
Ger.Bez.: WASCH+TROCKENAUTOMAT

GKz: G GERAET
WGT: 372 WASCHTROCKNER
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 04 WASCHTROCKENAUTOMAT
Klassierung: WT WASCHTROCKNER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 5508
Beschreibung PRIV.DUO 711 16A
VK-Preis: 1699.00

Serviceart: 01 QUELLE-TKD
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 9999999 QUELLE
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 972 HAUPTKATALOG F/S 97 1164
Letzt 000 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

IDL.3000.9311

B 1


101
140
106
138
139
144
116
165
120
162
136
123
122
137
125
163
127
159
126
160
141
140
161
165
145
146
147
148
149
150
153
152
151
154
11
157
158
119
156
130
155
LL1.324

B 2


234
230
203
204
205
224
202
231
134
202
206
235
236
237
211
240
228
229
210
232
225
214
LL2.064
216
217
239
238
214

B 3


309
310
341
342
343
306
336
313
316
314
315
305
304
348
345
319
344
318
340
338
LL3.086
311
312
339
523
350
523
347
337
321
333
306
303
334
334
352
320
335
351

B 4


510
513
347
502
528
504
503
529
525
516
524
505
521
514
507
506
501
523
527
515
530
322
526
351
512
523
526
509
525
508
319
519
517
349
518
522
515
LL4-128

B5


402
424
401
430
421
419
420
426
423
422
405
410
407
425
LL5.052
418
415
408
411

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	030872/01	WASCH+TROCKENAUTOMAT	001		
2	T		1. BAUGRUPPE	001		
3	E	0710525	EINSATZ F BLENDE	001	101	55X3082
3	E	0711507	BEDIENUNGSBLENDE	001	106	55X4274
3	E	0711515	GEHAEUSEDECKEL	001	120	55X4275
3	E	0710665	SYPHON	001	122	55X3344
3	E	0711523	WASCHMITTELKAMMER	001	123	55X4276
3	E	0710624	EINSATZ F FALTENBALG	001	125	55X3338
3	E	0710632	VERRIEGELUNG,DECKEL	001	126	55X3339
3	E	0710616	GEHAEUSEABDECKUNG	001	127	55X3336
3	E	0710590	STARTSCHALTER	001	130	55X3278
3	E	0711531	AUFNAHME F WASCHMITTELKAMMER	001	136	55X4277
3	E	0710657	RIEGEL F WASCHMITTELKAMMER	001	137	55X3343
3	E	0710509	ANZEIGEKARTE,LEDS	001	138	55X1970
3	E	0710533	KNEBEL PROGRAMM+ZEIT	002	140	55X3083
3	E	0710558	KNEBEL TEMPERATUR+VARIO	002	141	55X3106
3	E	0710541	TASTE START	001	144	55X3088
3	E	0710566	TASTE LI+RE	001	145	55X3107
3	E	0710574	TASTE MITTE	001	146	55X3108
3	E	7707250	TASTENSCHALTER	001	152	55X0985
3	E	0710608	TASTER IMBULS	001	153	55X3279
3	E	0711549	PROGRAMMWAHLSCHALTER	001	155	55X4279
3	E	0710582	SCHALTER TEMPERATUR+VARIO	001	156	55X3273
3	E	0711440	ZEITSCHALTER	001	157	55X3576
3	E	0710640	DECKELTASTE	001	160	55X3340
3	E	0761197	DECKELSTIFT	001	161	55X3341
3	E	0761189	DECKELANSCHLAG,GUMMI	001	162	55X0653
3	E	0711358	SCHLIESSNASE	001	163	55X3443
3	E	0761296	MITNEHMER F KNEBEL	001	165	55X3928
2	T		2. BAUGRUPPE	001		
3	E	0710798	TIMER CROUZET 88900013E	001	134	55X3359
3	E	0710673	PROFILLEISTE F SEITENWAND	002	202	55X3345
3	E	0710681	ABDECKUNG F TRANSPORTSICHERUNG	001	203	55X3346
3	E	0710699	SCHLAUCHKLAMMER	001	204	55X3347
3	E	0710707	SEITENWAND,RECHTS	001	206	55X3348
3	E	0710715	NETZANSCHLUSSKLEMME	001	210	55X3349
3	E	0710723	ENTSTOERFILTER	001	211	55X3350
3	E	0711366	SCHRAUBFUSS	004	214	55X3444
3	E	0710731	FAHRROLLEN	001	216	55X3352
3	E	0710749	HEBEL F FAHRROLLEN	001	217	55X3353
3	E	0710756	SEITENWAND,LINKS	001	224	55X3354
3	E	0710764	BODENLEISTE	001	225	55X3355
3	E	0710475	ENTSTOERDROSSEL	001	228	31X7037
3	E	0710772	RIEGEL F BODENLEISTE	001	229	55X3356
3	E	0710780	RUECKWAND	001	230	55X3357
3	E	0711432	ELEKTRONIK EATON RL10 ES2379	001	232	55X3537
3	E	0711374	TRANSPORTSICHERUNG	001	239	55X3449
3	E	0710806	VORDERWAND	001	240	55X3363
2	T		3. BAUGRUPPE	001		
3	E	0710814	MAGNETVENTIL	001	303	55X3364
3	E	0262584	ZULAUFSCHL.,1WINKEL/1GERA.2,5MET	001	304	2,5METER,1W-1G
3	E	6039747	SIEB FUER ZULAUFSCHLAUCH	001	305	05.020.18
3	E	9327412	SCHLAUCH 10X14X1500	001	306	03.100.06 Q
3	E	0711382	EINLAUFDUESE	001	309	55X3450
3	E	0761213	FEDERRING F EINLAUFDUESE	001	310	55X3367
3	E	0710848	FALTENBALG	001	311	55X3369
3	E	0710855	FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH	001	312	55X3370
3	E	0710863	NIVEAUSCHALTER	001	313	55X3371
3	E	9807926	ABLAUFSCHL.2GERADE,2MET	001	314	ABLAUF 2 METER
3	E	9809799	BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH	001	315	05.011.31
3	E	9344383	NIVEAUSCHLAUCH,5X8X2000	001	316	03.100.03 Q
3	E	0710897	LUFTFALLE	001	318	55X3374
3	E	0710905	ABLAUFPUMPE	001	320	55X3376

3	E	0711390	SCHLAUCH-BOTTICH/PUMPE	001 333	55X3452
3	E	0711408	NOTENTLEERUNGSSCHLAUCH M STOPFEN	001 335	55X3454
3	E	0761247	SCHLAUCH-VENTIL/SPRUEHDUESE	001 336	55X3377
3	E	0710921	STOSSDAEMPFER,VORNE	001 337	55X3378
3	E	0710939	STOSSDAEMPFER,HINTEN	001 338	55X3379
3	E	9327412	SCHLAUCH 10X14X1500	001 339	03.100.06 Q
3	E	0761254	UEBERLAUFSCHLAUCH	001 340	55X3380
3	E	0761262	UEBERLAUF	001 344	55X3383
3	E	0710988	SCHLAUCHKLEMME	001 347	55X3385
3	E	0711481	SCHLAUCH-UEBERLAUF/PUMPE	001 351	55X4272
3	E	0711499	ABLAUFSCHUTZ-PLASTIK	001 352	55X4273
2	T		4. BAUGRUPPE	001	
3	E	0711010	HEIZKOERPER 2200W	001 322	55X3389
3	E	0710988	SCHLAUCHKLEMME	001 347	55X3385
3	E	0711143	DICHTUNG F BOTTICHDECKEL	001 351	55X3406
3	E	0711002	HEIZKOERPER,TROCKNEN	001 501	55X3388
3	E	0711028	SCHLAUCH	001 502	55X3390
3	E	0711044	GEBLAESE,TROCKNEN	001 504	55X3392
3	E	0711317	GEHAEUSE,TROCKNEN	001 505	55X3432
3	E	0711051	DICHTUNG F GEHAEUSE,TROCKNEN	001 506	55X3393
3	E	0711069	KONDENSATOR 1MF	001 508	55X3395
3	E	0711325	LAUGENBOTTICH	001 512	55X3433
3	E	0711473	FLUSENSIEB,TROCKNEN	001 513	55X4271
3	E	0711085	DICHTUNG F HEIZKOERPER,TROCKNEN	001 514	55X3400
3	E	0711093	THERMISTOR M DICHTUNG	001 515	55X3401+55X3408
3	E	0711101	KLIXON 140G SICHERH.	001 516	55X3402
3	E	0711119	KLIXON 92NC	001 517	55X3403
3	E	0711135	DICHTUNG F KLIXON	001 519	55X3405
3	E	0711333	BOTTICHABDECKUNG	001 521	55X3434
3	E	9327412	SCHLAUCH 10X14X1500	001 523	03.100.06 Q
3	E	0711465	KLIXON 115G	001 524	55X3784
3	E	0711093	THERMISTOR M DICHTUNG	001 527	55X3401+55X3408
3	E	0711176	SCHLAUCHKLEMME	001 528	55X3409
2	T		5. BAUGRUPPE	001	
3	E	0711200	WASCHTROMMEL	001 401	55X3412
3	E	0711291	TROMMELRIPPE	001 402	55X3430
3	E	0711556	TROMMELANTRIEBSRAD	001 405	55X4282
3	E	0711218	RIEMEN RIPPENBAND J5 1228	001 408	55X3417
3	E	0710517	MOTOR	001 411	55X3036
3	E	0711309	KABELBAUM Z MOTOR	001 415	55X3431
3	E	0711226	HAUPTLAGER,RECHTS	001 419	55X3420
3	E	0711234	DICHTUNG F LAGER	001 420	55X3421
3	E	0711259	HAUPTLAGER,LINKS	001 422	55X3423
3	E	0711267	V-RINGDICHTUNG	001 423	55X3424
3	E	0711283	FLUSENSIEB,LAGER	001 424	55X3426
3	E	0711275	DICHTUNG F LAGER	001 426	55X3425
3	E	0711457	TROMMELDECKEL	001 430	55X3585

********** ENDE der Liste **********

BLOCK GESTEVE NOCKEN (BCP)



STEUERKARTE (CE)



SCHALTER (COM)



WAHLSCHALTER (SEL)



DRUCKSCHALTER (NI)



KONDENSATOR (CD)



MOTOVENTILATOR (MV)



(BJF) (BJM)



THERMOSTAT (TH1)



TAUCHSIEDER (RE)



MAGNETVENTIL



THERMOSTAT (TH2)



THERMISTOR WASCHING (THTL)



ANZEIGE KARTE (CV)



THERMOSTAT (KL)



THERMISTOR TROCKNEN (THTS)



ENTLEERUNGSPUMPE (EP)

KLEMME MOTOR (BM)



TURVERREIGELUNG (SEC)



NETZEIL (DOM)




FUNKTIONEN MASCHINE
KEINE (17 KEINE FUNKTION 21°)
ALLGEMEIN
B
D
HEIZUNG WASCH. TROCKNEN
E
H
J
RIEGEL
1
2
PUMPE NIVEAU 2
2
3
4
EV1 HEIZUNG TROCK.
4
BU4
6
EV4 EV3
4
BU1
BU2
EV2 VENTILATOR
4
BU5
5
COD RICHTUNG -
COD RICHTUNG +
BE/4
NR5
NR6
COD URSPRUNG
MOTOR 1000UPM
MOTOR 1200UPM
BE/3
NR1
NR2
MOTOR -
MOTOR +
NR/3
NR5
NR6
Markierungen
N D G N D G N D G


N
L
STORSCHUTZ-FILTER
ERDUNGDROSSEL
EIN/AUS (SCHALTER PROG.)
THERMOSTAT BEHALTER 92 °C
TUR SICHERUNG
DRUCKSCHALTER WASSERSTAND 1
RE1
RE2
KL1
KL2
WASCH TAUCHSIEDER 2000 W
WIDERSTAND TROCKNER 1500 W
RE4
RE3
SICHERUNG DECKEL
SEC1
SEC3
THERMOSTAT 115 °C (TH1)
THERMOSTAT 140 °C (TH2)
EV1
BL-4
BL-5
EV2
MOTORVENTILATOR
1µF
BL-2
EV3
BL-1
EV4
ENTLEERUNGSPUMPE
EP
DRUCKSCHALTER WASSERSTAND SICHERUNG
RIEGEL VON WANNENDECKEL
SEC2
MICROMOTOR (BCP)
µM
R-3
R-4
R-1
R-2
KARTE
Filter
Trockner
Trockner
Trockner
Ende/stop
Wring
Spulen
Prew./Wasch
THERMISTOR TROCKNER
THERMISTOR WASCHING
TACHOMETER
DT
Rot
Weiss
Gelb
Grun
Braun
J-4 (R+)
J-3 (O)
J-2 (R-)
J-1
ABBLENDEN
MOTOR
NR-1
BE-3
STATOR
NR-2
NR-3
ROTOR
NR-5
R
BE-4
NR-6
Prewasching
Kurz
Annulierer
Eco
Gemischte
Klarspulen +
STEUERKARTE RL10
Gelb
Blau
Weiss
Program + (ein/aus)
START
TEMPERATUR
DREHZAT
TROCKNER
BE :Blau
BL :Weiss
RG :Rot
NR :Schwarz
J :Geld
N° 87070



FUNKTION	CODE KEINE						
STOP	0	0					
STOP	0	1					
pumpe	3	2					
pumpe	3	3					
EV1 + heizung	1	4					
EV1 + heizung	1	5					
EV1	2	6					
pumpe	3	7					
pumpe	3	8					
EV1	2	9					
EV2 + heizung	4	10					
EV2 + heizung	4	11					
EV2	5	12					
EV2 + N2	7	13					
EV2 + heizung	6	14					
EV2	5	15					
EV2 + heizung	6						
EV2	5	17					
EV2 + N2	7	18					
EV2	5	19					
EV2 + N2	7	20					
EV2	5	21					
EV2 + N2	7	22					
EV2	5	23					
pumpe	3	24					
pumpe	3	25					
pumpe	3	26					
pumpe	3	27					
EV2 + N2	7	28					
EV2 + N2	7	29					
EV2	5	30					
pumpe	3	31					
pumpe	3	32					
pumpe	3	33					
pumpe	3	34					
EV2 + N2	7	35					
EV2 + N2	7	36					
EV2 + EV3 + N2	10	37					
EV2	5	38					
pumpe	3						
pumpe	3						
pumpe	3						
pumpe	3						
pumpe	3						
EV1	2						
EV2	5						
EV3 + N2	11						
EV2 + heizung	6						
EV2	5						
EV2	5						
pum. + sch.1200	13						
pum. + sch.1200	13						
pum. + sch.1200	13						
moteur	12						
pum. + sch.1200	13						
motor	12						
vorheizen	14						
regulung trocken	15						
kühlen	16						
lockern	16						
stillstand korb	12						
entriegeln	0						
ende zyklus	0						

N° 85893 C 1/3

∞ : Rascher vorlauf

TBn = Modlierte waschzeit je nach programmwashl/temperatur

∞ : Rascher vorlauf

TBn = Modlierte waschzeit je nach programmwashl / Temperatur

N° 85893 C 2/3

WOLLE

SP. +	SCH.	NORMAL MIT VORWA.	NORMAL OHNE VORWA.	DRE.	RHY.	DAUER
				0	0	15 S
				0	0	HCN1
		40° od. An.		35	3/15	10MIN
				35	3/15	
		40° od. An.		52	3/15	HCT
				52	3/15	10MIN
		40° od. An.		52	3/15	HCT
	TB4			52	3/15	TB3
				35	3/15	10 S
				35	3/15	1 MIN
				35	3/15	10 S
				35	3/15	1 MIN
				35	3/15	10 S
				35	3/15	1 MIN
				0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				35	3/15	HCN1
45 S	45 S			52	4/11	33 S
	1MIN			52	4/11	2MIN 30S
				0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				35	3/15	HCN1
	1MIN			52	4/11	2MIN 30S
				0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				0	0	10 S
				35	3/15	HCN1
				52	4/11	45 S
	1MIN			52	4/11	2MIN 30S
				0	0	HCN1/
				80	CT	1 MIN
				500	SCHL.	8 MIN

DELICAT

SP. +	SCH.	NORMAL MIT VORWA.	NORMAL OHNE VORWA.	DRE.	RHY.	DAUER
				0	0	15 S
				0	0	HCN1
		40° od. an.		35	4/11	10 MIN
				35	4/11	
		40° od. an.		52	4/11	HCT
				52	4/11	10 MIN
		40° od. an.		52	4/11	HCT
	TB4			52	4/11	TB3
				35	4/11	10 S
				35	4/11	1 MIN
				35	4/11	10 S
				35	4/11	1 MIN
				35	4/11	10 S
				35	4/11	1 MIN
				0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				80	CT	1 MIN
				35	4/11	HCN1
				52	4/11	33 S
45 S	45 S			52	4/11	3 MIN
	1MIN			0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				80	CT	1 MIN
45 S	45 S			35	4/11	HCN1
	1MIN			52	CT	33 S
				52	4/11	3 MIN
				0	0	HCN1/
				0	0	30 S
				80	CT	1 MIN
				650	SCHL.	3MIN 20S
				0	0	10 S
				35	4/11	HCN1
				52	4/11	45 S
	1MIN			52	4/11	3 MIN
				0	0	HCN1/
				80	CT	1 MIN
				650	SCHL.	4 MIN
				35	4/4	2 MIN
				650	SCHL.	8 MIN
				35	4/4	2 MIN
				65	11/4	
				65	CT	Trocknen zeit
				65	CT	
				65	11/4	
				35	3/15	2 H
				35	AT/P	1MIN 30S
				0	0	2MIN 30S

Ohne trocknen anschliessend

FUNKTION	CODE KEINE	
STOP	0	0
STOP	0	1
pumpe	3	2
pumpe	3	3
EV1 + heizung	1	4
EV1 + heizung	1	5
EV1	2	6
pumpe	3	7
pumpe	3	8
EV1	2	9
EV2 + heizung	4	10
EV2 + heizung	4	11
EV2	5	12
EV2 + N2	7	13
EV2 + heizung	6	14
EV2	5	15
EV2 + heizung	6	16
EV2	5	17
EV2 + N2	7	18
EV2	5	19
EV2 + N2	7	20
EV2	5	21
EV2 + N2	7	22
EV2	5	23
pumpe	3	24
pumpe	3	25
pumpe	3	26
pumpe	3	27
EV2 + N2	7	28
EV2 + N2	7	29
EV2	5	30
pumpe	3	31
pumpe	3	32
pumpe	3	33
pumpe	3	34
EV2 + N2	7	35
EV2 + N2	7	36
EV2 + EV3 + N2	10	37
EV2	5	38
pumpe	3	39
pumpe	3	40
pumpe	3	41
pumpe	3	42
EV1	2	43
EV2	5	44
EV3 + N2	11	45
EV2 + heizung	6	46
EV2	5	47
EV2	5	48
pum. + sch.1200	13	49
pum. + sch.1200	13	50
pum. + sch.1200	13	51
motor	12	52
pum. + sch.1200	13	53
motor	12	54
vorheizen	14	55
regulung trocken	15	56
	16	57
kühlen	16	58
lockern	12	59
stillstand kord	12	60
entriegeln	0	61
ende zyklus	0	62
		63
		64